Filters

Waarvoor dient deze pagina?

Met filters beperk je een lange lijst met gegevens tot wat je zoekt. Je vindt ze op de rapportpagina's van DMARC Manager en ze werken overal hetzelfde. Hier lees je hoe filteren werkt en wat elk filterveld betekent, zodat dat niet op elke rapportpagina opnieuw hoeft te worden uitgelegd.

Hoe filteren werkt

Op de pagina's Geaggregeerde rapporten en TLS-rapporten bestaat het selectiegedeelte bovenaan uit drie onderdelen:

- Periode, Startdatum en Einddatum bepalen het tijdvak. Zie Periode en datumbereik.
- Met het veld Domeinen (op TLS-rapporten heet het Beleidsdomeinen) bepaal je naar welke domeinen je kijkt. Typ een domeinnaam, kies die uit de suggesties en herhaal dit om meer domeinen toe te voegen. Elk domein verschijnt als een klein blokje (chip). Verwijder de chip om het domein weer uit de selectie te halen.
- De balk Filters daaronder opent een paneel met extra filtervelden, gegroepeerd in tabbladen, waarmee je gericht bepaald verkeer kunt tonen.

Klik op Toepassen om de gegevens met jouw selectie te laden. Combineer je meerdere filters, dan houd je steeds minder resultaten over. Begin dus met een of twee filters en voeg er pas meer toe als je dat nodig hebt.

Filters op Geaggregeerde rapporten

Het paneel heeft vier tabbladen: DMARC, SPF, DKIM en Overig.

Tabblad DMARC

- **Resultaat.** Of berichten de DMARC-controle wel of niet hebben doorstaan.
- **Aflevering.** Wat de ontvangende mailserver met het bericht heeft gedaan volgens jouw DMARC-beleid: gewoon afleveren, in quarantaine plaatsen of weigeren.
- **Alignment.** In hoeverre het bericht aansluit bij het domein in het van-adres. Deze controle vormt de basis van DMARC.

Tabblad SPF

- **Resultaat.** Of de SPF-controle geslaagd of mislukt is.
- **Resultaat van alignment.** Of het domein dat SPF heeft gecontroleerd overeenkomt met het domein in het van-adres.
- **Type alignment.** Welk soort alignment geldt: relaxed of strict.
- **Land.** Het land van het IP-adres van de verzendende server.
- **Domein.** Het domein waarvoor SPF is gecontroleerd, meestal het domein van de envelope-afzender.

- **PTR-domein.** De hostnaam waarnaar het IP-adres van de afzender verwijst (de reverse-DNS-naam).
- **PTR-organisatiedomein.** Het organisatorische domein van die hostnaam. Zo groepeer je eenvoudig servers van dezelfde provider.
- **IP / CIDR-bereik.** Een los IP-adres of een heel bereik, bijvoorbeeld 192.0.2.0/24.

Tabblad DKIM

- **Resultaat.** Of de DKIM-handtekening geldig was.
- **Resultaat van alignment** en **Type alignment.** Dezelfde twee filters als op het tabblad SPF, maar dan voor de DKIM-handtekening.
- **Domein.** Het domein waarmee het bericht is ondertekend.
- **Selector.** De selector in de handtekening. Een selector geeft ontvangers aan welke DKIM-sleutel ze moeten gebruiken. Dit filter is dus handig als een afzender er meerdere gebruikt.

Tabblad Overig

- **Rapportverzenders.** De organisaties die jou de rapporten hebben gestuurd, meestal grote mailproviders. Typ een naam om er een te vinden.

Filters op TLS-rapporten

De pagina TLS-rapporten heeft drie tabbladen: Report, Policy en Failures.

- **Rapportverzenders.** De organisaties die de TLS-rapporten hebben gestuurd.
- **Resultaattype van sessies.** Toon alleen mislukte of alleen geslaagde sessies.
- **Beleidstype.** Het type beveiligingsbeleid dat gold, zoals STS (MTA-STS).
- **Beleidsmodus.** De modus van het beleid. Alleen beschikbaar als het Beleidstype STS is.
- **MX-hosts.** De hostnamen van de mailservers die in het beleid staan.
- **Typen resultaat.** Het soort fout dat is opgetreden. Uitleg over veelvoorkomende fouttypen vind je op TLS-rapporten.
- **Verzendende IP-adressen MTA.** De IP-adressen van de servers die e-mail bij jou probeerden af te leveren.
- **Ontvangende MX-hostnamen** en **Ontvangende IP-adressen.** De hostnamen en IP-adressen van je eigen mailservers die deze verbindingen hebben ontvangen.

Filters in tabellen

Pagina's met een lijst van afzonderlijke rapporten, zoals Overzicht geaggregeerde rapporten, hebben een ander soort filter: een rij met filtervelden direct onder de kolomkoppen. Hoe die werken, lees je in Werken met tabellen.

Opnieuw beginnen

Wil je een filter wissen, verwijder dan de chip of maak het veld leeg en klik opnieuw op Toepassen. Toont een gefilterde weergave niets, vergroot dan de periode of haal de filters een voor een weg tot er

gegevens verschijnen.